

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду потребителей коммунальных услуг, владельцев тепловых сетей, теплоснабжающих организаций и других объектов жилищно-коммунального хозяйства, который содержит результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, расположенных на территории муниципального образования, к работе в отопительный период 2025/2026 года.

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД, ВСЕГО	ед.	237,00						
		тыс.кв.м.	690,79						
1.1.1	ООО «Наш город Плюс»	ед.	101/293,175						
1.1.1.1	Промывка теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.	ед.	101,00	02.06.2025	30.07.2025	-	-	-	-
1.1.1.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	101,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.1.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	101,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.1.4	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115.	ед.		02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.1.5	Проведение испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил N 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплотребляющих установок.	ед.	101,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.1.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплотребляющих установок.	ед.	101,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	101,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.1.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.	ед.	101,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.1.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	101,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.1.10	Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	101,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.1.11	Проведение проверки узла учета, с составлением, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акта периодической проверки.	ед.	101,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.1.12	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	101,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.1.13	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	101,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.1.14	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, получение копии действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	ед.	101,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.1.15	Получение подписанных представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	101,00	01.09.2025	не позднее 10.09.2025	-	-	-	-
1.1.1.16	Заполнение Оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии с приложением №4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом от 13.11.2024 №2234	ед.	101,00	01.08.2025	01.09.2025	-	-	-	-
1.1.1.a	Ремонт кровли	кв.м.	200	01.05.2025	30.08.2025	420,0	-	-	420,0

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.6	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:								
	центральное отопление	м.п.	45	01.05.2025	30.08.2025	176,1	-	-	176,1
	горячее водоснабжение	м.п.	63	01.05.2025	30.08.2025	170,1	-	-	170,1
	холодное водоснабжение	м.п.	90	01.05.2025	30.08.2025	403,0	-	-	403,0
	водоотведение	м.п.	50	01.05.2025	30.08.2025	163,0	-	-	163,0
	электрооборудование	м.п.	150	01.05.2025	30.08.2025	835,3	-	-	835,3
	газовое оборудование	м.п.		-	-	-	-	-	-
1.1.1.в	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	101,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.1.г	Наладка систем отопления МКД	ед.	101,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.1.д	Проверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта:								
	тепловая энергия	ед.	0,00			-	-	-	-
	электроэнергия	ед.	0,00			-	-	-	-
	холодная вода	ед.	0,00			-	-	-	-
	горячая вода	ед.	0,00			-	-	-	-
1.1.1.е	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс.руб	325	01.05.2025	30.08.2025	325	-	-	325
1.1.2	ООО «УК Гарант +»	ед.	69/221,893						
1.1.2.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.	ед.	69,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.2.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	69,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.2.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в верхних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	69,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.2.4	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115.	ед.		02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.2.5	Проведение испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил N 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.	ед.	69,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.2.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок.	ед.	69,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	69,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.2.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.	ед.	69,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.2.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	69,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.2.10	Проведение сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	69,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.2.11	Проведение проверки узла учета, с составлением, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акта периодической проверки.	ед.	69,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.2.12	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	69,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.2.13	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	69,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.2.14	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, получение копии действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	ед.	69,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.2.15	Получение подписанных представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	69,00	01.09.2025	не позднее 10.09.2025	-	-	-	-
1.1.2.16	Заполнение Оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии с приложением №4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом от 13.11.2024 №2234	ед.	69,00	01.08.2025	01.09.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.а	Ремонт кровли	кв.м.	800	19.05.2025	30.08.2025	2080,0	-	-	2080,0
1.1.2.б	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:								
	центральное отопление	м.п.				0,0	-	-	0,0
	горячее водоснабжение	м.п.	63	12.05.2025	01.09.2025	360,0	-	-	360,0
	холодное водоснабжение	м.п.	220	12.05.2025	01.09.2025	990,0	-	-	990,0
	водоотведение	м.п.	50	12.05.2025	01.09.2025	130,0	-	-	130,0
	электрооборудование	м.п.				0,0	-	-	0,0
	газовое оборудование	м.п.		-	-	-	-	-	-
1.1.2.в	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	69,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.2.г	Наладка систем отопления МКД	ед.	69,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.2.д	Проверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта:								
	тепловая энергия	ед.	0,00			-	-	-	-
	электроэнергия	ед.	0,00			-	-	-	-
	холодная вода	ед.	0,00			-	-	-	-
	горячая вода	ед.	0,00			-	-	-	-
1.1.2.е	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АБР	тыс.руб	350	01.05.2024	30.08.2025	350	-	-	350
1.1.3	МУП «ГУК»	ед.	56/113,842						
1.1.3.1	Промывка теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.	ед.	56,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.3.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	56,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.3.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	56,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.3.4	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115.	ед.		02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.3.5	Проведение испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил N 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплотребляющих установок.	ед.	56,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.3.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок.	ед.	56,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.3.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	56,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.3.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.	ед.	56,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.3.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	56,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.3.10	Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	56,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.3.11	Проведение проверки узла учета, с составлением, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акта периодической проверки.	ед.	56,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.3.12	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	56,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.3.13	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	56,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
1.1.3.14	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, получение копии действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	ед.	56,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.3.15	Получение подписанных представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	56,00	01.09.2025	не позднее 10.09.2025	-	-	-	-
1.1.3.16	Заполнение Оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии с приложением №4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом от 13.11.2024 №2234	ед.	56,00	01.08.2025	01.09.2025	-	-	-	-
1.1.3.а	Ремонт кровли	кв.м.	25,00	02.06.2025	29.08.2025	65,00			65,00
1.1.3.6	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:								
	центральное отопление	м.п.	120,00	02.06.2025	31.08.2025	285,00	-	-	285,00
	горячее водоснабжение	м.п.	60,00	02.06.2025	31.08.2025	195,00	-	-	195,00
	холодное водоснабжение	м.п.	30,00	02.06.2025	31.08.2025	57,20	-	-	57,20
	водоотведение	м.п.	40,00	02.06.2025	31.08.2025	93,00	-	-	93,00
	электрооборудование	м.п.	65,00	02.06.2025	31.08.2025	16,25	-	-	19,25
	газовое оборудование	м.п.	0,00			-	-	-	-
1.1.3.в	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	56,00	02.07.2025	08.08.2025	-	-	-	-
1.1.3.г	Наладка систем отопления МКД	ед.	56,00	01.07.2025	08.08.2025	-	-	-	-
1.1.3.д	Проверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта:								
	тепловая энергия	ед.	0,00			-	-	-	-
	электроэнергия	ед.	0,00			-	-	-	-
	холодная вода	ед.	0,00			-	-	-	-
	горячая вода	ед.	0,00			-	-	-	-
1.1.3.е	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс.руб	350,00	01.05.2025	01.09.2025	350,00	-	-	350,00
1.1.4	ООО «УК Северный Дом»	ед.	7/24,901						
1.1.4.1	Промывка теплоснабжающей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.	ед.	7,00	02.06.2025	30.07.2025	-	-	-	-
1.1.4.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплоснабжающих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	7,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	7,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.4.4	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115.	ед.		02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.4.5	Проведение испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил N 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.	ед.	7,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.4.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок.	ед.	7,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.4.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	7,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.4.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.	ед.	7,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.4.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	7,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.4.10	Проведение сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	7,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.4.11	Проведение проверки узла учета, с составлением, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акта периодической проверки.	ед.	7,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.4.12	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	7,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4.13	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	7,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.4.14	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, получение копии действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	ед.	7,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.4.15	Получение подписанных представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	7,00	01.09.2025	не позднее 10.09.2025	-	-	-	-
1.1.4.16	Заполнение Оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии с приложением №4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом от 13.11.2024 №2234	ед.	7,00	01.08.2025	01.09.2025	-	-	-	-
1.1.4.a	Ремонт кровли	кв.м.	0,00			-	-	-	-
1.1.4.6	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:								
	центральное отопление	м.п.							
	горячее водоснабжение	м.п.	14,00	01.06.2025	31.07.2025	29,00	-	-	29,00
	холодное водоснабжение	м.п.	36,00	01.05.2025	31.07.2025	106,00	-	-	106,00
	водоотведение	м.п.	3,00	01.05.2025	31.07.2025	8,00	-	-	8,00
	электрооборудование	м.п.	0,00			-	-	-	-
	газовое оборудование	м.п.	0,00			-	-	-	-
1.1.4.в	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	7,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.4.г	Наладка систем отопления МКД	ед.	7,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.4.д	Поверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта:								
	тепловая энергия	ед.	0,00			-	-	-	-
	электроэнергия	ед.	0,00			-	-	-	-
	холодная вода	ед.	0,00			-	-	-	-
	горячая вода	ед.	0,00			-	-	-	-
1.1.4.e	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс.руб	175,00	01.05.2025	01.09.2025	175,00	-	-	175,00
1.1.5	ТСЖ «Строительная 50»	ед.	1/8,217						
1.1.5.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.	ед.	1,00	02.06.2025	30.07.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.5.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.5.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.5.4	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115.	ед.		02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.5.5	Проведение испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил N 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.5.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.5.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.5.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.5.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.5.10	Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.5.11	Проведение проверки узла учета, с составлением, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акта периодической проверки.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.5.12	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.5.13	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.5.14	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, получение копии действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.5.15	Получение подписанных представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	1,00	01.09.2025	не позднее 10.09.2025	-	-	-	-
1.1.5.16	Заполнение Оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии с приложением №4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом от 13.11.2024 №2234	ед.	1,00	01.08.2025	01.09.2025	-	-	-	-
1.1.5.a	Ремонт кровли	кв.м.	0,00			-	-	-	-
1.1.5.6	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:								
	центральное отопление	м.п.				-	-	-	-
	горячее водоснабжение	м.п.				-	-	-	-
	холодное водоснабжение	м.п.	15,00	02.06.2025	30.07.2025	34,00	-	-	34,00
	водоотведение	м.п.	0,00			-	-	-	-
	электрооборудование	м.п.	0,00			-	-	-	-
	газовое оборудование	м.п.	0,00			-	-	-	-
1.1.5.в	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	1,00	02.06.2025	30.07.2025	-	-	-	-
1.1.5.г	Наладка систем отопления МКД	ед.	1,00	02.06.2025	30.07.2025	-	-	-	-
1.1.5.д	Проверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта:								
	тепловая энергия	ед.	0,00			-	-	-	-
	электроэнергия	ед.	0,00			-	-	-	-
	холодная вода	ед.	0,00			-	-	-	-
	горячая вода	ед.	0,00			-	-	-	-
1.1.5.e	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АБП	тыс.руб	90,00	01.05.2025	01.09.2025	90,00	-	-	90,00
1.1.6	ТСЖ «Комфорт»	ед.	1/14,640						

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.6.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.	ед.	1,00	02.06.2025	30.07.2025	-	-	-	-
1.1.6.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.6.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.6.4	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115.	ед.		02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.6.5	Проведение испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил N 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.6.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплопотребляющих установок.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.6.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.6.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.	ед.	0,00			-	-	-	-
1.1.6.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.6.10	Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.6.11	Проведение проверки узла учета, с составлением, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акта периодической проверки.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.6.12	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.6.13	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.6.14	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, получение копии действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.6.15	Получение подписанных представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	1,00	01.09.2025	не позднее 10.09.2025	-	-	-	-
1.1.6.16	Заполнение Оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии с приложением №4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом от 13.11.2024 №2234	ед.	1,00	01.08.2025	01.09.2025	-	-	-	-
1.1.6.а	Ремонт кровли	кв.м.	10,00	02.06.2025	10.09.2025	26,00	-	-	26,00
1.1.6.б	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:								
	центральное отопление	м.п.				-	-	-	-
	горячее водоснабжение	м.п.				-	-	-	-
	холодное водоснабжение	м.п.				-	-	-	-
	водоотведение	м.п.	15,00	01.05.2025	31.08.2025	35,00	-	-	35,00
	электрооборудование	м.п.	0,00			-	-	-	-
	газовое оборудование	м.п.	0,00			-	-	-	-
1.1.6.в	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	1,00	02.06.2025	01.07.2025	-	-	-	-
1.1.6.г	Наладка систем отопления МКД	ед.	1,00	02.06.2025	01.07.2025	-	-	-	-
1.1.6.д	Проверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта:								
	тепловая энергия	ед.	0,00			-	-	-	-
	электроэнергия	ед.	0,00			-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	холодная вода	ед.	0,00			-	-	-	-
	горячая вода	ед.	0,00			-	-	-	-
1.1.6.e	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс.руб	100,00	01.05.2025	31.08.2025	100,00	-	-	100,00
1.1.7	ТСН «Строительная 46»	ед.	1/7,641						
1.1.7.1	Промывка теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.	ед.	1,00	02.06.2025	30.07.2025	-	-	-	-
1.1.7.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.7.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.7.4	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115.	ед.		02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.7.5	Проведение испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил N 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплотребляющих установок.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.7.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплотребляющих установок.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.7.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.7.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.7.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.7.10	Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.7.11	Проведение проверки узла учета, с составлением, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акта периодической проверки.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.7.12	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.7.13	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.7.14	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, получение копии действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.7.15	Получение подписанных представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	1,00	01.09.2025	не позднее 10.09.2025	-	-	-	-
1.1.7.16	Заполнение Оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии с приложением №4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом от 13.11.2024 №2234	ед.	1,00	01.08.2025	01.09.2025	-	-	-	-
1.1.7.а	Ремонт кровли	кв.м.							
1.1.7.б	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:								
	центральное отопление	м.п.				-	-	-	-
	горячее водоснабжение	м.п.	45,00	01.06.2025	31.08.2025	117,00	-	-	117,00
	холодное водоснабжение	м.п.	0,00			-	-	-	-
	водоотведение	м.п.	33,00	01.06.2025	31.08.2025	75,00	-	-	75,00
	электрооборудование	м.п.	0,00			-	-	-	-
	газовое оборудование	м.п.	0,00			-	-	-	-
1.1.7.в	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	1,00	02.06.2025	30.07.2025	-	-	-	-
1.1.7.г	Наладка систем отопления МКД	ед.	1,00	02.06.2025	30.07.2025	-	-	-	-
1.1.7.д	Проверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта:								

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	тепловая энергия	ед.	0,00			-	-	-	-
	электроэнергия	ед.	0,00			-	-	-	-
	холодная вода	ед.	0,00			-	-	-	-
	горячая вода	ед.	0,00			-	-	-	-
1.1.7.e	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс.руб	125,00	01.05.2025	30.09.2025	125,00	-	-	125,00
1.1.8	ТСН «Ленинградский 11»	ед.	1/6,477						
1.1.8.1	Промывка теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.	ед.	1,00	02.06.2025	30.07.2025	-	-	-	-
1.1.8.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.8.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.8.4	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115.	ед.		02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.8.5	Проведение испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил N 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплотребляющих установок.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.8.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения, тепловых сетей, теплотребляющих установок.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.8.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.8.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.8.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.8.10	Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.8.11	Проведение проверки узла учета, с составлением, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акта периодической проверки.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.8.12	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.8.13	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.8.14	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, получение копии действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	ед.	1,00	02.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-
1.1.8.15	Получение подписанных представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	1,00	01.09.2025	не позднее 10.09.2025	-	-	-	-
1.1.8.16	Заполнение Оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии с приложением №4 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом от 13.11.2024 №2234	ед.	1,00	01.08.2025	01.09.2025	-	-	-	-
1.1.8.a	Ремонт кровли	кв.м.	0,00			-	-	-	-
1.1.8.6	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:								
	центральное отопление	м.п.	30,00	01.06.2025	31.08.2025	112,00	-	-	112,00
	горячее водоснабжение	м.п.	25,00	01.06.2025	31.08.2025	55,00	-	-	55,00
	холодное водоснабжение	м.п.	0,00			-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	водоотведение	м.п.	0,00			-	-	-	-
	электрооборудование	м.п.	0,00			-	-	-	-
	газовое оборудование	ед.	1,00	02.06.2025	30.07.2025	-	-	-	-
1.1.8.в	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	1,00	02.06.2025	30.07.2025	-	-	-	-
1.1.8.г	Наладка систем отопления МКД								
1.1.8.д	Поверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта:	ед.	0,00			-	-	-	-
	тепловая энергия	ед.	0,00			-	-	-	-
	электроэнергия	ед.	0,00			-	-	-	-
	холодная вода	ед.	0,00			-	-	-	-
	горячая вода	ед.	0,00			-	-	-	-
1.1.8.е	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс.руб	75,00	01.05.2025	31.08.2025	775,00	-	-	75,00
	Итого жилищный фонд		237/690,79			9 325,97	-	-	8 628,97
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО									
2	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
2.1.1	Филиал АО «МЭС» «Мурманская теплосеть» источник теплоснабжения - котельная и тепловые сети н.п.Высокий (Оленегорск-8)								
2.1.1.1	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду <5> документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил								
2.1.2.1	Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения №2 Правил				не позднее 30.09.2025				
2.2.1	Котельные	ед.	1,00	01.05.2025	01.10.2025	-	-	-	-
	Ремонт производственных зданий	ед.	-			-	-	-	-
	Ремонт дымовых труб	ед.	-			-	-	-	-
	Ремонт оборудования топливных складов, систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи.	ед.	-			-	-	-	-
	Ремонт теплоэнергетического оборудования котельных	ед.	1,00	01.05.2025	01.10.2025	1 243,00	-	-	1 243,00
	Ремонт насосного оборудования котельных	ед.	-			-	-	-	-
2.3.1	Центральные тепловые пункты, насосные станции	ед.	2,00	01.05.2025	01.10.2025	130,00	-	-	130,00
	Ремонт производственных зданий	ед.	-			-	-	-	-
	Ремонт теплоэнергетического оборудования	ед.	-			-	-	-	-
	Ремонт насосного оборудования	ед.	-			-	-	-	-
2.4.1	Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2-х трубном исполнении)	м.п.	10449,00	01.05.2025	01.10.2025	391,00	-	-	391,00
	Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС (в 2-х трубном исполнении)	м.п.	-			-	-	-	-
	Ремонт тепловых камер, строительных конструкций	ед.	-			-	-	-	-
	Промывка тепловых сетей и сетей ГВС	м.п.	10449,00	01.05.2025	01.10.2025	-	-	-	-
	Гидравлические испытания на прочность и плотность	м.п.	10449,00	09.06.2025	11.06.2025	-	-	-	-
		м.п.	10449,00	28.07.2025	30.07.2025	-	-	-	-
	Испытания на максимальную температуру теплоносителя	м.п.	-			-	-	-	-
	Испытания по определению тепловых потерь	м.п.	-			-	-	-	-
	Испытания по определению гидравлических потерь	м.п.	1066,00	11.08.2025	13.08.2025	-	-	-	-
	Наладка тепловых сетей	м.п.	10449,00	01.05.2025	01.09.2025	-	-	-	-
2.5.1	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс. руб	3 000,00	01.05.2025	01.09.2025	3 000,00	-	-	3 000,00
2.6.1	Продление сроков эксплуатации, экспертиза, техническое освидетельствование	ед.	7,00	01.05.2025	01.09.2025	40,50	-	-	40,50
2.7.1	Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии	тыс. тонн	1,205	01.05.2025	01.10.2025	31 368,00		-	31 368,00
2.1.2	Филиал АО «МЭС» «Мурманская теплосеть» источник теплоснабжения - котельная г. Оленегорск					-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1.2	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду <5> документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил					-	-	-	-
2.1.2.2	Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения №2 Правил				не позднее 30.09.2025	-	-	-	-
2.2.2	Котельные	ед.	1,00	01.03.2025	01.11.2025	-	-	-	-
	Ремонт производственных зданий	ед.	2,00	01.04.2025	01.09.2025	16 824,67	-	-	16 824,67
	Ремонт дымовых труб	ед.	2,00	01.06.2025	31.08.2025	9 613,44	-	-	9 613,44
	Ремонт оборудования топливных складов, систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи.	ед.	1,00	01.06.2025	31.08.2025	10 713,89	-	-	10 713,89
	Ремонт теплоэнергетического оборудования котельных	ед.	7,00	01.03.2025	01.11.2025	79 150,40	-	-	79 150,40
	Ремонт насосного оборудования котельных	ед.	0,00			-	-	-	-
2.3.2	Центральные тепловые пункты, насосные станции	ед.	0,00			-	-	-	-
	Ремонт производственных зданий	ед.	0,00			-	-	-	-
	Ремонт теплоэнергетического оборудования	ед.	0,00			-	-	-	-
	Ремонт насосного оборудования	ед.	0,00			-	-	-	-
2.4.2	Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2-х трубном исполнении)	м.п.	0,00			-	-	-	-
	Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС (в 2-х трубном исполнении)	м.п.	0,00			-	-	-	-
	Ремонт тепловых камер, строительных конструкций	ед.	0,00			-	-	-	-
	Промывка тепловых сетей и сетей ГВС	м.п.	0,00			-	-	-	-
	Гидравлические испытания на прочность и плотность	м.п.	0,00			-	-	-	-
	Испытания на максимальную температуру теплоносителя	м.п.	0,00			-	-	-	-
	Испытания по определению тепловых потерь	м.п.	0,00			-	-	-	-
	Испытания по определению гидравлических потерь	м.п.	0,00			-	-	-	-
	Наладка тепловых сетей	м.п.	0,00			-	-	-	-
2.5.2	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс. руб	3 000,00	01.05.2025	01.09.2025	3 000,00	-	-	3 000,00
2.6.2	Продление сроков эксплуатации, экспертиза, техническое освидетельствование	ед.	13,00	01.07.2025	01.10.2025	115,00	-	-	115,00
2.7.2	Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии	тыс. тонн	17,15	01.05.2025	01.10.2025	181 494,00	-	-	181 494,00
2.1.3	МУП «ГУК» тепловые сети г. Оленегорска					-	-	-	-
2.1.1.3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду <5> документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил					-	-	-	-
2.1.2.3	Заполнить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения №2 Правил				не позднее 30.09.2025	-	-	-	-
2.2.3	Котельные	ед.	0,00			-	-	-	-
	Ремонт производственных зданий	ед.	0,00			-	-	-	-
	Ремонт дымовых труб	ед.	0,00			-	-	-	-
	Ремонт оборудования топливных складов, систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи.	ед.	0,00			-	-	-	-
	Ремонт теплоэнергетического оборудования котельных	ед.	0,00			-	-	-	-
	Ремонт насосного оборудования котельных	ед.	0,00			-	-	-	-
2.3.3	Центральные тепловые пункты, насосные станции	ед.	0,00			-	-	-	-
	Ремонт производственных зданий	ед.	0,00			-	-	-	-
	Ремонт теплоэнергетического оборудования	ед.	0,00			-	-	-	-
	Ремонт насосного оборудования	ед.	0,00			-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4.3	Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2-х трубном исполнении)	м.п.	32382,00			-	-	-	
	Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС (в 2-х трубном исполнении)	м.п.	0,00				-	-	
	Ремонт тепловых камер, строительных конструкций, восстановление изоляции	м.п.	500,00	01.05.2025	30.09.2025	-	-	-	-
	Замена запорной арматуры	шт	6,00	01.06.2025	01.09.2025	-	-	-	-
	Промывка тепловых сетей и сетей ГВС	м.п.	32382,00	22.08.2025	22.08.2025	-	-	-	-
	Гидравлические испытания на прочность и плотность	м.п.	32382,00	15.06.2025	15.06.2025	-	-	-	-
	Испытания на максимальную температуру теплоносителя	м.п.	32382,00	10.08.2025	10.08.2025	-	-	-	-
	Испытания по определению тепловых потерь	м.п.	32382,00	22.08.2025	22.08.2025	-	-	-	-
	Испытания по определению гидравлических потерь	м.п.	32382,00	22.08.2025	22.08.2025	-	-	-	-
2.5.3	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс. руб	250,00	01.06.2025	01.09.2025	250,00	-		250,00
2.6.3	Продление сроков эксплуатации, экспертиза, техническое освидетельствование	ед.	0,00			-	-	-	-
2.7.3	Формирование нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии	тыс. тонн	0,00			-	-	-	-
	Итого теплоснабжение					337 333,90	-	-	337 333,90
3	ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
3.1	ГОУП «Мурманскводоканал» водоснабжение г. Оленегорска и н.п. Высокий								
3.2	Водозаборы	ед.	2,00	01.06.2025	30.06.2025	-	-	-	-
	Ремонт производственных зданий и сооружений	ед.	0,00	-	-	-	-	-	-
	Ремонт оборудования	ед.	0,00	-	-	-	-	-	-
3.3	Насосные станции	ед.	3,00	01.06.2025	31.10.2025	-	-	-	-
	Ремонт производственных зданий и сооружений	ед.	0,00	-	-	-	-	-	-
	Ремонт оборудования	ед.	0,00	-	-	-	-	-	-
3.4	Очистные сооружения	ед.	2,00	01.06.2025	31.10.2025	-	-	-	-
	Ремонт производственных зданий и сооружений	ед.	0,00	-	-	-	-	-	-
	Ремонт оборудования	ед.	0,00	-	-	-	-	-	-
3.5	Водопроводные сети	м.п.	66034,00	01.06.2025	31.10.2025	-	-	-	-
	Замена ветхих водопроводных сетей	м.п.	1600,00	01.06.2025	31.10.2025	21 600,00	-	-	21 600,00
	Ремонт строительных конструкций	ед.	0,00	-	-	-	-	-	-
3.6	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс. руб.		01.06.2025	31.10.2025	10 000,00	-	-	10 000,00
	Итого водоснабжение					31 600,00	-	-	31 600,00
4	ВОДООТВЕДЕНИЕ								
4.1	ГОУП «Мурманскводоканал» водоотведение в г. Оленегорске и н.п. Высокий								
4.2	Канализационные насосные станции	ед.	4,00	01.06.2025	31.10.2025	50,00	-	-	50,00
4.3	Очистные сооружения канализации	ед.	2,00	01.06.2025	31.10.2025	50,00	-	-	50,00
4.4	Канализационные сети	м.п.	60030,00	01.06.2025	31.10.2025	-	-	-	-
4.5	Замена ветхих канализационных сетей	м.п.	-			-	-	-	-
	Итого водоотведение					100,00	-	-	100,00
5	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
5.1	АО «МОЭСК»								
5.2	Трансформаторные подстанции	ед.	34	01.05.2024	30.09.2024	-	-	-	-
5.3	Электрические сети	м.п.	1030,00	01.05.2024	30.09.2024	-	-	-	-
5.4	Замена ветхих электрических сетей	м.п.	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс. руб		01.05.2025	31.10.2025	9 204,96			9 204,96
	Итого электроснабжение					9 204,96	-	-	9 204,96

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
6.1	АПО АО «Мурманоблгаз»								
6.2	Газопроводы (покраска)	м.п.	-			-	-	-	-
6.3	Ревизия резервуаров (ГРУ/редукц. голов.)	ед.	7/30	01.06.2025	01.08.2025	8,50	-	-	8,50
6.4	Запорная арматура (ревизия)	ед.	23	01.06.2025	01.07.2025	2,40	-	-	2,40
6.5	Текущий ремонт наружного газопровода	км	1,80	01.08.2025	01.09.2025	1,90	-	-	1,90
6.6	Резервуары (диагностирование)	ед.	-	-	-	-	-	-	-
6.7	Технические устройства ГРУ/редукц. голов. (диагностирование)	ед.	-	-	-	-	-	-	-
6.8	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс. руб		-	-	-	-	-	-
	Итого газовое хозяйство					12,80	0,00	0,00	12,800
7	ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬБТА								
	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ								
7.1	ГОБУЗ «ОЦРБ»	ед.	9,00	01.06.2025	01.09.2025	-	-	-	-
7.1.1	Промывка теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.	ед.	9,00	05.06.2025	20.06.2025	-	-	-	-
7.1.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	4,00	05.06.2025	20.06.2025	-	-	-	-
7.1.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	9,00	05.06.2025	20.06.2025	-	-	-	-
7.1.4	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115.	ед.			01.08.2025	-	-	-	-
7.1.5	Проведение испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил N 115, обеспечение наличия записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплотребляющих установок.	ед.	9,00	05.06.2025	20.06.2025	-	-	-	-
7.1.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения.	ед.			01.08.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.				-	-	-	-
7.1.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.	ед.	4,00	05.06.2025	20.06.2025	-	-	-	-
7.1.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	9,00	01.06.2025	01.09.2025	-	-	-	-
7.1.10	Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающей отсутствие задолженности либо подписание сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.			по факту на момент проверки	-	-	-	-
7.1.11	Проведение проверки узла учета, с составлением, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акта периодической проверки.	ед.	9,00	01.06.2025	01.09.2025	-	-	-	-
7.1.12	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.				-	-	-	-
7.1.13	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	9,00	01.06.2025	01.09.2025	-	-	-	-
7.1.14	Получение подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнения мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.		01.09.2025	не позднее 10.09.2025	-	-	-	-
7.1.15	Заполнение Оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения №4 Правил	ед.		01.08.2025	01.09.2025	-	-	-	-
7.1.16	Ремонт кровли	кв.м.	-			-	-	-	-
7.1.17	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:								
	центральное отопление	м.п.	-			-	-	-	-
	горячее водоснабжение	м.п.	25,00	01.06.2025	31.08.2025	4,00	-	-	4,00
	холодное водоснабжение	м.п.	25,00	01.06.2025	31.08.2025	4,00	-	-	4,00
	водоотведение	м.п.	12,00	01.06.2025	31.08.2025	2,00	-	-	2,00
	электрооборудование	м.п.	50,00	01.06.2025	31.08.2025	15,00	-	-	15,00

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1.18	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	9,00	05.06.2025	20.06.2025	-	-	-	-
7.1.19	Ревизия оборудования и запорной арматуры тепловых пунктов	ед.	4,00			-	-	-	-
7.1.20	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс.руб	0,00			-	-	-	-
	ОБРАЗОВАНИЕ								
7.2	Комитет по образованию Администрации города Оленегорска (обслуживающая - МУ «КХО»)	ед.	24,00						
7.2.1	Промывка теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.	ед.	24,00	02.06.2025	25.06.2025	-	-	-	-
7.2.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	24,00	02.06.2025	25.06.2025	-	-	-	-
7.2.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	24,00	02.06.2025	25.06.2025	-	-	-	-
7.2.4	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115.	ед.			01.07.2025	-	-	-	-
7.2.5	Проведение испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил N 115, обеспечение наличия записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплотребляющих установок.	ед.	24,00	02.06.2025	25.06.2025	-	-	-	-
7.2.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения.				01.06.2025	-	-	-	-
7.2.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.					-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.	ед.	20,00	02.06.2025	25.06.2025	-	-	-	-
7.2.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	24,00	02.06.2025	25.06.2025	-	-	-	-
7.2.10	Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающей отсутствие задолженности либо подписание сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	24,00		на дату проверки	-	-	-	-
7.2.11	Проведение проверки узла учета, с составлением, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акта периодической проверки.	ед.	24,00	02.06.2025	25.06.2025	-	-	-	-
7.2.12	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	24,00	02.06.2025	25.06.2025	-	-	-	-
7.2.13	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	24,00		04.08.2025	-	-	-	-
7.2.14	Получение подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнения мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	24,00	01.09.2025	не позднее 10.09.2025	-	-	-	-
7.2.15	Заполнение Оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения №4 Правил	ед.	24,00	01.08.2025	01.09.2025	-	-	-	-
7.2.16	Ремонт кровли	кв.м.	0,00			-	-	-	-
7.2.17	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:								
	центральное отопление	м.п.	-			-	-	-	-
	горячее водоснабжение	м.п.	-			-	-	-	-
	холодное водоснабжение	м.п.	-			-	-	-	-
	водоотведение	м.п.	-			-	-	-	-
	электрооборудование	м.п.	-			-	-	-	-
7.2.18	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	24,00	02.06.2025	25.06.2025	-	-	-	-
7.2.19	Ревизия оборудования и запорной арматуры тепловых пунктов	ед.	24,00	02.06.2025	25.06.2025	-	-	-	-
7.2.20	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс.руб				-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3	ГАПОУ МО «ОГПК»	ед.	1,00			-	-	-	-
7.3.1	Промывка теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.	ед.	1,00	01.06.2025	01.07.2025	-	-	-	-
7.3.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1,00	01.06.2025	15.07.2025	-	-	-	-
7.3.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1,00	01.06.2025	01.07.2025	-	-	-	-
7.3.4	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115.	ед.		01.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
7.3.5	Проведение испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил N 115, обеспечение наличия записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплотребляющих установок.	ед.	1,00	01.06.2025	01.07.2025	-	-	-	-
7.3.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения.	ед.	1,00	01.06.2025	01.07.2025	-	-	-	-
7.3.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	1,00	01.06.2025	01.07.2025	-	-	-	-
7.3.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.	ед.	1,00	01.06.2025	01.07.2025	-	-	-	-
7.3.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплотребляющих энергоустановках.	ед.	1,00	01.06.2025		-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3.10	Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающей отсутствие задолженности либо подписание сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	1,00		на дату проверки	-	-	-	-
7.3.11	Проведение проверки узла учета, с составлением, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акта периодической проверки.	ед.	1,00	01.06.2025	01.07.2025	-	-	-	-
7.3.12	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	1,00	01.06.2025	01.07.2025	-	-	-	-
7.3.13	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	1,00	01.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
7.3.14	Получение подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплотребляющих установок и (или) невыполнения мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	1,00	01.06.2025	не позднее 10.09.2025	-	-	-	-
7.3.15	Заполнение Оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения №4 Правил	ед.	1,00	01.08.2025	01.09.2025	-	-	-	-
7.3.16	Ремонт кровли	кв.м.				-			
7.3.17	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:								
	центральное отопление	м.п.	0,00			-	-	-	-
	горячее водоснабжение	м.п.	0,00			-	-	-	-
	холодное водоснабжение	м.п.	0,00			-	-	-	-
	водоотведение	м.п.	0,00			-	-	-	-
	электрооборудование	м.п.	0,00			-	-	-	-
7.3.18	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	1,00	01.06.2025	01.07.2025	-	-	-	-
7.3.19	Ревизия оборудования и запорной арматуры тепловых пунктов	ед.	1,00	01.06.2025	01.07.2025	-	-	-	-
7.3.20	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс.руб	0,00			-	-	-	-
	КУЛЬТУРА И СПОРТ (Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области)		7,00						
7.4	МУС «УСЦ»	ед.	2,00						

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4.1	Промывка теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.	ед.	2,00	22.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.4.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	2,00	20.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.4.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	2,00	20.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.4.4	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115.	ед.		20.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.4.5	Проведение испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил N 115, обеспечение наличия записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплотребляющих установок.	ед.	2,00	20.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.4.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения.	ед.	2,00	20.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.4.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	2,00	20.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.4.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.	ед.	2,00	20.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.4.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплотребляющих энергоустановках.	ед.	2,00	20.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4.10	Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающей отсутствие задолженности либо подписание сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	2,00	20.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.4.11	Проведение проверки узла учета, с составлением, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акта периодической проверки.	ед.	2,00	20.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.4.12	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	2,00	20.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.4.13	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	2,00	20.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.4.14	Получение подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплотребляющих установок и (или) невыполнения мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	2,00	10.08.2025	25.08.2025	-	-	-	-
7.4.15	Заполнение Оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения №4 Правил	ед.	2,00	25.07.2025	01.08.2025	-	-	-	-
7.4.16	Ремонт кровли	кв.м.	-			-	-	-	-
7.4.17	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:								
	центральное отопление	м.п.				-			
	горячее водоснабжение	м.п.	50,00	02.06.2025	15.07.2025	20,00	-	-	20,00
	холодное водоснабжение	м.п.	20,00	02.06.2025	15.07.2025	15,00	-	-	15,00
	водоотведение	м.п.				-	-	-	-
	электрооборудование	м.п.				-	-	-	-
7.4.18	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	2,00	22.07.2025	25.07.2025	86,40			86,40
7.4.19	Ревизия оборудования и запорной арматуры тепловых пунктов	ед.	2,00	02.06.2025	15.07.2025	-	-	-	-
7.4.20	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс.руб		02.06.2025	15.07.2025	25,00			25,00
7.5	МАУ ДО СШ «Олимп»	ед.	1,00						
7.5.1	Промывка теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.	ед.	1,00	03.07.2025	03.07.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1,00	03.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.5.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1,00	03.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.5.4	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115.	ед.	1,00	03.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.5.5	Проведение испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил N 115, обеспечение наличия записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.	ед.	1,00	03.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.5.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения.	ед.	1,00	03.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.5.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	1,00	03.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.5.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.	ед.	1,00	03.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.5.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	1,00	03.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.5.10	Проведение сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающей отсутствие задолженности либо подписание сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	1,00	03.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.5.11	Проведение проверки узла учета, с составлением, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акта периодической проверки.	ед.	1,00	03.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.5.12	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	1,00	03.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.5.13	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	1,00	03.07.2025	22.07.2025	-	-	-	-
7.5.14	Получение подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнения мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	1,00	10.08.2025	25.08.2025	-	-	-	-
7.5.15	Заполнение Оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения №4 Правил	ед.	1,00	25.07.2025	01.08.2025	-	-	-	-
7.5.16	Ремонт кровли	кв.м.	0,00			-	-	-	-
7.5.17	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:								
	центральное отопление	м.п.	0,00			-	-	-	-
	горячее водоснабжение	м.п.	0,00			-	-	-	-
	холодное водоснабжение	м.п.	0,00			-	-	-	-
	водоотведение	м.п.	0,00			-	-	-	-
	электрооборудование	м.п.	0,00			-	-	-	-
7.5.18	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	1,00	03.07.2025	03.07.2025	-	-	-	-
7.5.19	Ревизия оборудования и запорной арматуры тепловых пунктов	ед.	1,00	03.07.2025	10.07.2025	-	-	-	-
7.5.20	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР	тыс.руб	0,00			-	-	-	-
7.6	МУК ЦКиД «Полярная звезда»	ед.	2,00						
7.6.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.	ед.	2,00	01.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
7.6.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	2,00	01.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	2,00	01.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
7.6.4	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115.	ед.	2,00	01.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
7.6.5	Проведение испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил N 115, обеспечение наличия записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок.	ед.	2,00	01.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
7.6.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения.	ед.	2,00	01.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
7.6.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	2,00	01.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
7.6.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.	ед.	2,00	01.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
7.6.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках.	ед.	2,00	01.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
7.6.10	Проведение сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающей отсутствие задолженности либо подписание сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	2,00	01.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
7.6.11	Проведение проверки узла учета, с составлением, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акта периодической проверки.	ед.	2,00	01.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
7.6.12	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	2,00	01.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6.13	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	2,00	01.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
7.6.14	Получение подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнения мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	2,00		01.09.2025	-	-	-	-
7.6.15	Заполнение Оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения №4 Правил	ед.	2,00	01.08.2025	20.08.2025	-	-	-	-
7.6.16	Ремонт кровли	кв.м.				-	-	-	-
7.6.17	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:								
	центральное отопление	м.п.	15,00	01.06.2025	15.08.2025	85,50	-	-	85,50
	горячее водоснабжение	м.п.	0,00			-	-	-	
	холодное водоснабжение	м.п.	0,00			-	-	-	-
	водоотведение	м.п.	0,00	10.06.2025	30.08.2025	-	-	-	-
	электрооборудование	м.п.	0,00			-	-	-	-
7.6.18	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	2,00	01.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
7.6.19	Ревизия оборудования и запорной арматуры тепловых пунктов	ед.	2,00	01.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
7.6.20	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АБР	тыс.руб	0,00			-	-	-	-
7.7	МБУДО «Детская школа искусств»	ед.	2,00						
7.7.1	Промывка теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.	ед.	2,00	02.06.2025	16.06.2025	-	-	-	-
7.7.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	2,00	02.06.2025	16.06.2025	-	-	-	-
7.7.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	2,00	02.06.2025	16.06.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.7.4	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115.	ед.	2,00		30.08.2025	-	-	-	-
7.7.5	Проведение испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил N 115, обеспечение наличия записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок.	ед.	2,00	02.06.2025	15.08.2025	-	-	-	-
7.7.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения.	ед.	2,00	02.06.2025	16.06.2025	-	-	-	-
7.7.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	2,00	02.06.2025	16.06.2025	-	-	-	-
7.7.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.	ед.	2,00	02.06.2025	01.09.2025	-	-	-	-
7.7.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках.	ед.	2,00	02.06.2025	16.06.2025	-	-	-	-
7.7.10	Проведение сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающей отсутствие задолженности либо подписание сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	2,00	02.06.2025	16.06.2025	-	-	-	-
7.7.11	Проведение проверки узла учета, с составлением, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акта периодической проверки.	ед.	2,00	02.06.2025	16.06.2025	-	-	-	-
7.7.12	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	2,00	02.06.2025	21.07.2025	-	-	-	-
7.7.13	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	2,00		18.08.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.76.14	Получение подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплотребляющих установок и (или) невыполнения мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	2,00	16.06.2025	30.06.2025	-	-	-	-
7.7.15	Заполнение Оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения №4 Правил	ед.	2,00	01.08.2025	20.08.2025	-	-	-	-
7.7.16	Ремонт кровли	кв.м.				-	-	-	-
7.7.17	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:								
	центральное отопление	м.п.	0,00			-	-	-	-
	горячее водоснабжение	м.п.	0,00			-	-	-	-
	холодное водоснабжение	м.п.	0,00			-	-	-	-
	водоотведение	м.п.	0,00			-	-	-	-
	электрооборудование	м.п.	0,00			-	-	-	-
7.7.18	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	2,00	02.06.2025	16.06.2025	-	-	-	-
7.7.19	Ревизия оборудования и запорной арматуры тепловых пунктов	ед.	2,00	01.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
7.7.20	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АБР	тыс.руб	0,00			-	-	-	-
	Итого объекты соцкультбыта	ед.				256,90	-	-	256,90
8	ПРОЧЕ ОБОБЪЕКТЫ								
8.1	МКУ «УГХ» г. Оленегорска	ед.	2,00			-	-	-	-
8.1.1	Промывка теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.	ед.	2,00	07.07.2025	08.07.2025	-	-	-	-
8.1.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	2,00	21.07.2025	21.07.2025	-	-	-	-
8.1.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	2,00	21.07.2025	21.07.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1.4	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115.	ед.	2,00		30.08.2025	-	-	-	-
8.1.5	Проведение испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил N 115, обеспечение наличия записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплотребляющих установок.	ед.	2,00	04.06.2025	05.06.2025	-	-	-	-
8.1.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения.	ед.	2,00		01.06.2025	-	-	-	-
8.1.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	2,00		01.06.2025	-	-	-	-
8.1.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.	ед.	2,00	-	-	-	-	-	-
8.1.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплотребляющих энергоустановках.	ед.	2,00	21.07.2025	21.07.2025	-	-	-	-
8.1.10	Проведение сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающей отсутствие задолженности либо подписание сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	2,00		на дату проверки	-	-	-	-
8.1.11	Проведение проверки узла учета, с составлением, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акта периодической проверки.	ед.	2,00	-	-	-	-	-	-
8.1.12	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	2,00	-	-	-	-	-	-
8.1.13	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	2,00	30.06.2025	31.07.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1.14	Получение подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплотребляющих установок и (или) невыполнения мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	2,00	01.09.2025	не позднее 10.09.2025	-	-	-	-
8.1.15	Заполнение Оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения №4 Правил	ед.	2,00	01.08.2025	01.09.2025	-	-	-	-
8.1.16	Ремонт кровли	кв.м.	0,00			-	-	-	-
8.1.17	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:								
	центральное отопление	м.п.	0,00			-	-	-	-
	горячее водоснабжение	м.п.	0,00			-	-	-	-
	холодное водоснабжение	м.п.	0,00			-	-	-	-
	водоотведение	м.п.	0,00			-	-	-	-
	электрооборудование	м.п.	0,00			-	-	-	-
8.1.18	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	2,00	07.07.2025	08.07.2025	-	-	-	-
8.1.19	Ревизия оборудования и запорной арматуры тепловых пунктов	ед.	2,00	21.07.2025	21.07.2025	-	-	-	-
8.1.20	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АБР	тыс.руб	0,00			-	-	-	-
8.2	Оленегорский городской суд	ед.	1,00						
8.2.1	Промывка теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.	ед.	1,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
8.2.2	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил N 115. Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	ед.	1,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
8.2.3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	ед.	1,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
8.2.4	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115.	ед.		02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.2.5	Проведение испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил N 115, обеспечение наличия записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.	ед.	1,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
8.2.6	Утверждение (разработка, пересмотрение) в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения.	ед.	1,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
8.2.7	Утверждение (разработка, пересмотрение) штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	ед.	1,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
8.2.8	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил N 115.	ед.	1,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
8.2.9	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.	ед.	1,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
8.2.10	Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающей отсутствие задолженности либо подписание сторонами документа, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	ед.	1,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
8.2.11	Проведение проверки узла учета, с составлением, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акта периодической проверки.	ед.	1,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
8.2.12	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".	ед.	1,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-
8.2.13	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.	ед.	1,00	02.06.2025	01.08.2025	-	-	-	-

	Наименование мероприятия, вид выполняемых работ	Ед. измерения	Объем запланированных работ	Плановый срок выполнения		Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс.руб.			
				Дата начала работ	Дата окончания работ	Всего	областной бюджет	муниципальный бюджет	собств. средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.2.14	Получение подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплотребляющих установок и (или) невыполнения мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	ед.	1,00	01.09.2025	не позднее 10.09.2025	-	-	-	-
8.2.15	Заполнение Оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения №4 Правил	ед.	1,00	01.08.2025	01.09.2025	-	-	-	-
8.2.16	Ремонт кровли	кв.м.				-	-	-	-
8.2.17	Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем:								
	центральное отопление	м.п.	0,00			-	-	-	-
	горячее водоснабжение	м.п.	0,00			-	-	-	-
	холодное водоснабжение	м.п.	0,00			-	-	-	-
	водоотведение	м.п.	0,00			-	-	-	-
	электрооборудование	м.п.	0,00			-	-	-	-
8.2.18	Промывка и опрессовка систем отопления	ед.	0,00		01.08.2025	-	-	-	-
8.2.19	Ревизия оборудования и запорной арматуры тепловых пунктов	ед.	0,00		01.08.2025	-	-	-	-
8.2.20	Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АБР	тыс.руб	0,00	-	-	-	-	-	-
	Итого прочие объекты	ед.				-	-	-	-
	ВСЕГО	тыс. руб.				387 834,53	-	-	387 137,53
9	Заполнение Оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 в соответствии приложения №1 Правил								